



211020342260

苏州苏大卫生与环境技术 研究所有限公司 检测报告



报告编号：SDWH-A202400328Amd01

样品名称 SD 大鼠

委托单位 南通大学

苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司

地址：苏州工业园区仁爱路 199 号

传真：0512-65880058

网址：<http://www.sudatest.com/>

Email：zacharyzhou@suda.edu.cn

检测报告说明

SDWH-A202400328Amd01


- 一、对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五天内提出复核申请。
- 二、检测报告涂改或无检测专用章无效。
- 三、检测报告无编制人、审核人及检测报告签发人签字无效。
- 四、送样委托检验，本检验机构仅对来样负责。
- 五、未经本检验机构同意，不得部分复制本报告。
- 六、SDWH-A202400328Amd01 代替原报告 SDWH-A202400328;本单位不对原报告的继续引用承担任何责任，修订描述如下：
原陈述：单位地址：南通市启秀路 19 号
变更为：单位地址：南通市崇川区啬园路 9 号

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

样品名称	SD 大鼠	检验类别	委托检验
动物种类	大鼠	动物等级	SPF 级
受检单位名称	南通大学	受检单位地址	南通市崇川区啬园路 9 号
生产单位名称	南通大学	生产单位地址	南通市崇川区啬园路 9 号
采样地址	南通大学	采样日期	2024-08-28
受检批数	/	样品数量	6
接样日期	2024-08-28	检验日期	2024-08-28~2024-09-04
检验内容	大鼠肠道内容物中沙门菌、肺炎克雷伯杆菌、绿脓杆菌、全部蠕虫、纤毛虫和鞭毛虫，气管内容物中支气管鲍特杆菌、鼠棒状杆菌、嗜肺巴斯德杆菌，血清中支原体抗体、泰泽病原体抗体、汉坦病毒抗体、仙台病毒抗体、小鼠肺炎病毒抗体、呼肠孤病毒III型抗体、大鼠细小病毒(KRV 和 H-1 株)抗体、弓形虫抗体，尸体毛发中体外寄生虫（节肢动物）		
检验依据	<ol style="list-style-type: none">1. GB/T 14926.1-2001 实验动物 沙门菌检测方法2. GB/T 14926.6-2001 实验动物 支气管鲍特杆菌检测方法3. GB/T 14926.8-2001 实验动物 支原体检测方法4. GB/T 14926.9-2001 实验动物 鼠棒状杆菌检测方法5. GB/T 14926.10-2008 实验动物 泰泽病原体检测方法6. GB/T 14926.12-2001 实验动物 嗜肺巴斯德杆菌检测方法7. GB/T 14926.13-2001 实验动物 肺炎克雷伯杆菌检测方法8. GB/T 14926.17-2001 实验动物 绿脓杆菌检测方法9. GB/T 14926.19-2001 实验动物 汉坦病毒检测方法10. GB/T 14926.23-2001 实验动物 仙台病毒检测方法11. GB/T 14926.24-2001 实验动物 小鼠肺炎病毒检测方法12. GB/T 14926.25-2001 实验动物 呼肠孤病毒III型检测方法13. GB/T 14926.31-2001 实验动物 大鼠细小病毒(KRV 和 H-1 株) 检测方法14. GB/T 18448.1-2001 实验动物 体外寄生虫检测方法15. GB/T 18448.2-2008 实验动物 弓形虫检测方法16. GB/T 18448.6-2001 实验动物 蠕虫检测方法17. GB/T 18448.10-2001 实验动物 肠道纤毛虫和鞭毛虫检测方法		

SDWH-A202400328Amd01

综合判定原则	GB14922-2022（实验动物 微生物、寄生虫学等级及监测）
检验结论	根据委托方要求，仅作单项判定，检验结果详见本检测报告结果页。
<p>编制：赵红梅</p> <p>审核：盛雅洁</p> <p>签发：李红梅</p> <p>授权签字人</p>  <p>检测机构检验章 2024年09月14日 检验检测专用章 (2)</p>	

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

动物编号：24082801

序号	检验对象	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	肠道内容物	沙门菌	阴性	阴性	符合
2	气管内容物	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	符合
3	血清	支原体	阴性	阴性	符合
4	气管内容物	鼠棒状杆菌	阴性	阴性	符合
5	血清	泰泽病原体	阴性	阴性	符合
6	气管内容物	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	符合
7	肠道内容物	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	符合
8	肠道内容物	绿脓杆菌	阴性	阴性	符合
9	血清	汉坦病毒	阴性	阴性	符合
10	血清	仙台病毒	阴性	阴性	符合
11	血清	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	符合
12	血清	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	符合
13	血清	大鼠细小病毒 KRV 株	阴性	阴性	符合
14	血清	大鼠细小病毒 H-1 株	阴性	阴性	符合
15	毛发	体外寄生虫 (节肢动物)	阴性	阴性	符合
16	血清	弓形虫	阴性	阴性	符合
17	肠道内容物	全部蠕虫	阴性	阴性	符合
18	肠道内容物	鞭毛虫	阴性	阴性	符合
19	肠道内容物	纤毛虫	阴性	阴性	符合

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

动物编号：24082802

序号	检验对象	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	肠道内容物	沙门菌	阴性	阴性	符合
2	气管内容物	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	符合
3	血清	支原体	阴性	阴性	符合
4	气管内容物	鼠棒状杆菌	阴性	阴性	符合
5	血清	泰泽病原体	阴性	阴性	符合
6	气管内容物	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	符合
7	肠道内容物	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	符合
8	肠道内容物	绿脓杆菌	阴性	阴性	符合
9	血清	汉坦病毒	阴性	阴性	符合
10	血清	仙台病毒	阴性	阴性	符合
11	血清	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	符合
12	血清	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	符合
13	血清	大鼠细小病毒 KRV 株	阴性	阴性	符合
14	血清	大鼠细小病毒 H-1 株	阴性	阴性	符合
15	毛发	体外寄生虫 (节肢动物)	阴性	阴性	符合
16	血清	弓形虫	阴性	阴性	符合
17	肠道内容物	全部蠕虫	阴性	阴性	符合
18	肠道内容物	鞭毛虫	阴性	阴性	符合
19	肠道内容物	纤毛虫	阴性	阴性	符合

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

动物编号: 24082803

序号	检验对象	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	肠道内容物	沙门菌	阴性	阴性	符合
2	气管内容物	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	符合
3	血清	支原体	阴性	阴性	符合
4	气管内容物	鼠棒状杆菌	阴性	阴性	符合
5	血清	泰泽病原体	阴性	阴性	符合
6	气管内容物	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	符合
7	肠道内容物	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	符合
8	肠道内容物	绿脓杆菌	阴性	阴性	符合
9	血清	汉坦病毒	阴性	阴性	符合
10	血清	仙台病毒	阴性	阴性	符合
11	血清	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	符合
12	血清	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	符合
13	血清	大鼠细小病毒 KRV 株	阴性	阴性	符合
14	血清	大鼠细小病毒 H-1 株	阴性	阴性	符合
15	毛发	体外寄生虫 (节肢动物)	阴性	阴性	符合
16	血清	弓形虫	阴性	阴性	符合
17	肠道内容物	全部蠕虫	阴性	阴性	符合
18	肠道内容物	鞭毛虫	阴性	阴性	符合
19	肠道内容物	纤毛虫	阴性	阴性	符合

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

动物编号：24082804

序号	检验对象	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	肠道内容物	沙门菌	阴性	阴性	符合
2	气管内容物	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	符合
3	血清	支原体	阴性	阴性	符合
4	气管内容物	鼠棒状杆菌	阴性	阴性	符合
5	血清	泰泽病原体	阴性	阴性	符合
6	气管内容物	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	符合
7	肠道内容物	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	符合
8	肠道内容物	绿脓杆菌	阴性	阴性	符合
9	血清	汉坦病毒	阴性	阴性	符合
10	血清	仙台病毒	阴性	阴性	符合
11	血清	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	符合
12	血清	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	符合
13	血清	大鼠细小病毒 KRV 株	阴性	阴性	符合
14	血清	大鼠细小病毒 H-1 株	阴性	阴性	符合
15	毛发	体外寄生虫 (节肢动物)	阴性	阴性	符合
16	血清	弓形虫	阴性	阴性	符合
17	肠道内容物	全部蠕虫	阴性	阴性	符合
18	肠道内容物	鞭毛虫	阴性	阴性	符合
19	肠道内容物	纤毛虫	阴性	阴性	符合

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

动物编号：24082805

序号	检验对象	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	肠道内容物	沙门菌	阴性	阴性	符合
2	气管内容物	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	符合
3	血清	支原体	阴性	阴性	符合
4	气管内容物	鼠棒状杆菌	阴性	阴性	符合
5	血清	泰泽病原体	阴性	阴性	符合
6	气管内容物	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	符合
7	肠道内容物	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	符合
8	肠道内容物	绿脓杆菌	阴性	阴性	符合
9	血清	汉坦病毒	阴性	阴性	符合
10	血清	仙台病毒	阴性	阴性	符合
11	血清	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	符合
12	血清	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	符合
13	血清	大鼠细小病毒 KRV 株	阴性	阴性	符合
14	血清	大鼠细小病毒 H-1 株	阴性	阴性	符合
15	毛发	体外寄生虫 (节肢动物)	阴性	阴性	符合
16	血清	弓形虫	阴性	阴性	符合
17	肠道内容物	全部蠕虫	阴性	阴性	符合
18	肠道内容物	鞭毛虫	阴性	阴性	符合
19	肠道内容物	纤毛虫	阴性	阴性	符合

检测报告

SDWH-A202400328Amd01

动物编号：24082806

序号	检验对象	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	肠道内容物	沙门菌	阴性	阴性	符合
2	气管内容物	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	符合
3	血清	支原体	阴性	阴性	符合
4	气管内容物	鼠棒状杆菌	阴性	阴性	符合
5	血清	泰泽病原体	阴性	阴性	符合
6	气管内容物	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	符合
7	肠道内容物	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	符合
8	肠道内容物	绿脓杆菌	阴性	阴性	符合
9	血清	汉坦病毒	阴性	阴性	符合
10	血清	仙台病毒	阴性	阴性	符合
11	血清	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	符合
12	血清	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	符合
13	血清	大鼠细小病毒 KRV 株	阴性	阴性	符合
14	血清	大鼠细小病毒 H-1 株	阴性	阴性	符合
15	毛发	体外寄生虫 (节肢动物)	阴性	阴性	符合
16	血清	弓形虫	阴性	阴性	符合
17	肠道内容物	全部蠕虫	阴性	阴性	符合
18	肠道内容物	鞭毛虫	阴性	阴性	符合
19	肠道内容物	纤毛虫	阴性	阴性	符合

以下空白

SDWH-A202400328Amd01

检验情况说明

检测环境条件

温度：22.4-24.5℃；相对湿度：43.1-64.7%

检测用主要仪器

编号	名称	型号	有效期
SDWH-2033	生物安全柜	1264 Class II A2	2025-2-18
SDWH-2032	显微镜	CX21BIM-SET5	2025-2-18
SDWH-2848	体视显微镜	SMZ745T	2025-2-18
SDWH-2031	培养箱	SHP-250	2025-2-18
SDWH-2131	酶标仪	Multiskan MK3	2024-11-1
SDWH-057	微生物鉴定仪	ATB1525	/

其他说明：本次检验按委托单位要求进行。

2024/11/17